

BUIZEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304

volgens EN 17.455 en 17.457PK - gelast

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
6 x 1	0,126
8 x 1	0,176
10 x 1	0,226
12 x 1	0,276
16 x 1	0,377
18 x 1	0,427
30 x 1	0,73
25,4 x 1,25	0,76
10 x 1,5	0,32
16 x 1,5	0,55
18 x 1,5	0,62
20 x 1,5	0,70
25 x 1,5	0,89
28 x 1,5	1,00
30 x 1,5	1,07
35 x 1,5	1,26
38 x 1,5	1,38
40 x 1,5	1,45
50 x 1,5	1,83
12 x 2	0,50
17,2 x 2 - 3/8"	0,76

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
20 x 2	0,90
21,3 x 2	0,97
25 x 2	1,16
26,9 x 2 - 3/4"	1,25
30 x 2	1,41
33,7 x 2 - 1"	1,59
35 x 2	1,66
38 x 2	1,81
40 x 2	1,91
42,4 x 2	2,03
48,3 x 2	2,33
50 x 2	2,41
54 x 2	2,61
60,3 x 2	2,93
70 x 2	3,42
76,1 x 2	3,72
80 x 2	3,92
88,9 x 2	4,37
101,6 x 2	5,0
104 x 2	5,1
108 x 2	5,3

BUIZEN IN ROESTVAST STAAL (vervolg)

EN 1.4301 - AISI 304

volgens EN 17.455 en 17.457PK - gelast

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
114,3 x 2	5,6
119 x 2	6,4
139,7 x 2	6,9
154 x 2	7,6
204 x 2	10,1
219,1 x 2	10,9
13,72 x 2,24	0,65
21,3 x 2,6 - 1/2"	1,18
26,9 x 2,5 - 3/4"	1,59
42,4 x 2,6	3,18

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
76,1 x 3	5,5
33,7 x 3 - 1"	2,31
42,4 x 3 - 1 1/4"	3,15
48,3 x 3,2 - 1 1/2"	3,63
42,4 x 3,65	3,55
60,3 x 4 - 2"	5,2
38 x 4	3,42
80 x 4	7,6
88,9 x 4,05	8,6

BUIZEN IN ROESTVAST STAAL

GESLEPEN K320 - POLI K320 EN 1.4301 - AISI 304

volgens EN 17.455 en 17.457PK - gelast

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
22 x 1,25	0,65
28 x 1,25	0,84
32 x 1,25	0,97
12 x 1,5	0,40
15 x 1,5	0,51
15 x 1,5 K400	0,51
16 x 1,5	0,55
18 x 1,5	0,62
19 x 1,5	0,66
20 x 1,5	0,70
22 x 1,5	0,77
25 x 1,5	0,89
28 x 1,5	1,00
30 x 1,5	1,07
32 x 1,5	1,15
35 x 1,5	1,26
38 x 1,5	1,38
40 x 1,5	1,45
12 x 2	0,50
17,2 x 2	0,76
20 x 2	0,90
21,3 x 2	0,97
25 x 2	1,16

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
26,9 x 2	1,25
30 x 2	1,41
33,7 x 2	1,59
35 x 2	1,66
38 x 2	1,81
40 x 2	1,91
42,4 x 2	2,02
48,3 x 2	2,33
50 x 2	2,41
54 x 2	2,61
60,3 x 2	2,93
70 x 2	3,42
80 x 2	3,92
84 x 2	4,12
88,9 x 2	4,37
101,6 x 2	5,00
104 x 2	5,12
114,3 x 2	5,64
129 x 2	6,38
154 x 2	7,64
33,7 x 2,6	2,03
42,4 x 2,6	2,60
48,3 x 2,6	2,98

BUIZEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4404 - AISI 316L

volgens EN 17.455 en 17.457PK - gelast

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
21,3 x 2	0,97
26,9 x 2	1,25
33,7 x 2	1,59

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
42,4 x 2	2,03
48,3 x 2	2,33
60,3 x 2	2,93

BUIZEN IN ROESTVAST STAAL

GESLEPEN K320 - POLI K320 EN 1.4301 - AISI 316L
volgens EN 17.455 en 17.457PK - gelast

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
20 x 2	0,90

lengte / longueur 6 m	
D x e (mm)	kg/m
42,4 x 2	2,03